


EAO - Your Expert Partner for Human Machine Interfaces



Prijslijst 2012 rev.1

Addendum oktober 2012

e a o ■

INHOUD	PAGINA
Nieuwe producten in assortiment	3
Verwijderde producten uit het assortiment	11
Prijswijzigingen	13

- Prijslijst geldig vanaf 1 oktober 2012.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Ordertoeslag € 15,- voor orders onder € 150,-.
- Alle prijzen exclusief B.T.W..
- Van toepassing zijn onze verkoopvoorwaarden.
- Bij retourzendingen voor creditering, of omruiling wordt minimaal 10% retourkosten in rekening gebracht. Minimale waarde retourzending € 50,-
- Gloeilampjes, LED's en elektronische apparatuur, alsmede apparatuur geleverd volgens klantenspecificatie en niet voorradige artikelen kunnen niet omgeruild of retour gezonden worden.
- Voor lampen, LED's en LED-armaturen, niet op voorraad, geldt een minimale afname van 50 of 100 stuks.
- Met het verschijnen van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig.

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
	NIEUWE ITEMS			
10-2H24.2056	LED enkelvoudig BA9S blauw 130VAC/5mA	€ 7,08	1	5
10-4309.3152	LED 4-voudig T1 3/4 MG 12VDC rood	€ 6,12	100	5
704.042.210	Drukknop (stap) rood met zwart aluminium frontring D35 onverlicht	€ 10,24	1	2
704.063.418	SchakelaarDrukknop geel (verl.) verz. frontring membr. chroom/nikkel	€ 17,69	1	2
704.121.010	Voorzetelement sleutelschakelaar 2st voor verz. montage zwart alu (stap) D35 C	€ 31,11	1	2
704.901.5/D	Schakelelement 1V+1M dubbel faston 6.3 goud/zilvertkk.	€ 24,79	1	2
704.905.2/D	Schakelelement 1V dubbel faston 6.3 zilvertkk.	€ 6,10	1	2
704.950.0B	Lamphouder BA9S met Ringkabelschoen aansluiting	€ 5,87	1	2
EUK-704.928.12	Beschermdeksel rood aluminium tbv verzonken 04 drukknoop/schakelaar met verlichting, met gaatjes, veersluiting, zonder vergrendeling	€ 45,91	1	2
14-748.0292	Verlichte drukknoop met Diode (stap) 1V+1M+2D universeelaansl. goudtkk.	€ 18,60	1	1
17-411230	Signaalarmatuur M16 LED 10mm 230VAC Rood Int/ext reflector Zwart kunststof IP67	€ 8,08	50	5
17-411231Z	Signaalarmatuur M16 LED 10mm 230VAC Groen Int/ext reflector Zwart kunststof IP67	€ 8,08	50	5
17-421230Z	Signaalarmatuur M16 LED 10mm 230VAC Rood Standaard met konische lens Zwart kunststof IP67	€ 8,22	50	5
17-541354	Signaalarmatuur M22 LED 15mm 24VDC Rood/Groen/Geel Int/ext reflector Zwart chroom IP67	€ 17,76	50	5
61-9915.0	fixing nut Series 61	€ 0,23	1	1
70-820.2	Signaalarmatuur 1 Chip LED rood, 2,1VDC/20mA	€ 1,94	1	4
82-5151.0111	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0112	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0113	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0114	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0115	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0116	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0121	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0122	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0123	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0124	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0125	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0126	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0131	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0132	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0133	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0134	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0135	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0136	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0141	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0142	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0143	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0144	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0145	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0146	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
82-5151.0151	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0152	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0153	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0154	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0155	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0156	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0161	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0162	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0163	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0164	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0165	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0166	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 8,08	1	1
82-5151.0211	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0212	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0213	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0214	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0215	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0216	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0221	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0222	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0223	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0224	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0225	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0226	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0231	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0232	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0233	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0234	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0235	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0236	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0241	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0242	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0243	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0244	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
82-5151.0245	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0246	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0251	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0252	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0253	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0254	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0255	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0256	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0261	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0262	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0263	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0264	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.0265	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje	€ 10,77	1	1
82-5151.0266	Indicator 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje	€ 10,77	1	1
82-5151.1000	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm	€ 6,92	1	1
82-5151.1111	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood	€ 10,77	1	1
82-5151.1112	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood	€ 10,77	1	1
82-5151.1113	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood	€ 10,77	1	1
82-5151.1114	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood	€ 10,77	1	1
82-5151.1115	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood	€ 10,77	1	1
82-5151.1116	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood	€ 10,77	1	1
82-5151.1121	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1122	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1123	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1124	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1125	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1126	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1131	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1132	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1133	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1134	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1135	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1136	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1141	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1142	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1143	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1144	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1145	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
82-5151.1146	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1151	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1152	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1153	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1154	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1155	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1156	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1161	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1162	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1163	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1164	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1165	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1166	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1211	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1212	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1213	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1214	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1215	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1216	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1221	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1222	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1223	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1224	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1225	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1226	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1231	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1232	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1233	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1234	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1235	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1236	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1241	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1242	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1243	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
82-5151.1244	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1245	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1246	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1251	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1252	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1253	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1254	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1255	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1256	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1261	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1262	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1263	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1264	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1265	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.1266	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2000	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5151.2111	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2112	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2113	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2114	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2115	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2116	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Rood 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2121	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2122	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2123	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2124	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2125	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2126	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Blauw 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2131	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2132	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2133	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2134	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2135	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2136	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Groen 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
82-5151.2141	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2142	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2143	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2144	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2145	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2146	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Geel 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2151	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2152	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2153	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2154	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2155	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2156	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Wit 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2161	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2162	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2163	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2164	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2165	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2166	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Ringverlichting Oranje 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2211	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2212	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2213	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2214	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2215	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2216	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Rood 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2221	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2222	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2223	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2224	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2225	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2226	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Blauw 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2231	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2232	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2233	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2234	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
82-5151.2235	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2236	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Groen 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2241	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2242	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2243	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2244	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2245	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2246	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Geel 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2251	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2252	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2253	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2254	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2255	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2256	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Wit 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2261	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 3.5VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2262	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 6VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2263	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 12VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2264	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 24VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2265	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 110VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5151.2266	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Puntverlichting Oranje 230VAC/DC Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 10,77	1	1
82-5152.1000	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlakke lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,92	1	1
82-5161.1000	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlak verhoogde lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5161.2000	Schakelaar 19mm Roestvast staal Vlak verhoogde lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5162.1000	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Vlak verhoogde lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,92	1	1
82-5171.1000	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Bolle lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5171.2000	Schakelaar 19mm Roestvast staal Bolle lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5172.1000	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Bolle lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,92	1	1
82-5181.1000	Pulsdrukknop 19mm Roestvast staal Verhoogde bolle lens Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5181.2000	Schakelaar 19mm Roestvast staal Verhoogde bolle lens Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5251.1000	Pulsdrukknop 19mm Nickel Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,69	1	1
82-5251.2000	Schakelaar 19mm Nickel Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,69	1	1
82-5252.1000	Pulsdrukknop 19mm Nickel Vlakke lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,69	1	1
82-5262.1000	Pulsdrukknop 19mm Nickel Vlak verhoogde lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,69	1	1
82-5272.1000	Pulsdrukknop 19mm Nickel Bolle lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,69	1	1
82-5351.1000	Pulsdrukknop 19mm Goud Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5351.2000	Schakelaar 19mm Goud Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5352.1000	Pulsdrukknop 19mm Goud Vlakke lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,92	1	1
82-5362.1000	Pulsdrukknop 19mm Goud Vlak verhoogde lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,92	1	1
82-5372.1000	Pulsdrukknop 19mm Goud Bolle lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,92	1	1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortings groep
82-5451.1000	Pulsdrukknop 19mm geborsteld Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5451.2000	Schakelaar 19mm geborsteld Vlakke lens verzonken Soldeer/Fast-on 2.8x0.8mm aansluiting	€ 6,92	1	1
82-5452.1000	Pulsdrukknop 19mm geborsteld Vlakke lens verzonken Schroefaansluiting	€ 6,92	1	1
84-920	Print adapter voor Noodstop en Stopschakelaar	€ 5,76	1	1
AU1-705.002.900A	LED steady light modul, modulCOMPACT70 (position A), Red, type DLL	€ 26,62	1	8
AU1-705.006.900C	LED steady light modul, modulCOMPACT70 (position C), Green, type DLL	€ 32,08	1	8
AU1-710.112.107	Mini Horn-Signal-beacon with cone, Red, ABS Grey, 42VAC-50Hz, type KLL	€ 73,26	1	8
AU1-710.112.108	Mini horn grey ABS with cone and warning beacon red, IP43, 88-92dB, 48Vac/50Hz, type KLL	€ 73,26	1	8
AU1-847.101.405	Strobe beacon 90 mm, base horizontal mounting, Amber, 12/24VAC, type MFS	€ 188,60	1	8
AU1-893.012.408	LED bulb red flashing, 48Vac/dc, type LLB	€ 36,63	1	8
AU1-902.011.405	LED Steady Light modul, ECOModul 40, Amber, 24VAC/DC, type ZDC	€ 34,13	1	8
AU1-902.012.405	LED Steady Light modul, ECOModul 40, Red, 24VAC/DC, type ZDC	€ 34,13	1	8
AU1-902.016.405	LED Steady Light modul, ECOModul 40, Green, 24VAC/DC, type ZDC	€ 34,13	1	8
AU1-902.582.900	Pole mount base for ECOModul40, aluminium tube with plastic foot, 100mm, type ZMR	€ 32,99	1	8
AU1-900.572.900	Base for horizontal mounting, ECOModul70, Black, type XMW	€ 28,44	1	8
AU1-900.014.405	LED-steady light module, ECOModul 70, Clear, 24VAC/DC, type XDC	€ 47,78	1	8
AU1-900.015.405	LED-steady light module, ECOModul 70, Blue, 24VAC/DC, type XDC	€ 47,78	1	8
AU1-900.021.405	LED-flashing light module, ECOModul 70, Amber, 24VAC/DC, type XDA	€ 45,50	1	8
AU1-C111.621.005	LED flashing beacon-Electronic Multitone Siren, Amber/Red, 24VDC, type CS1	€ 97,48	1	8
BO1-DN-AM G	Flexibele bedradingskoker 32x43mm Zelfklevend Doosnr 02182 Inhoud 24 stuks	€ 7,66	24	6
BO1-T1H 100.100LG	Halogeen vrije bedradingskoker T1-H 100x100mm Grijs Doosnr 01084 Inhoud 8 meter	€ 43,39	8	6
BO1-T1H 100.50LG	Halogeen vrije bedradingskoker T1-H 100x50mm Grijs Doosnr 01082 Inhoud 16 meter	€ 32,89	16	6
BO1-T1H 100.75LG	Halogeen vrije bedradingskoker T1-H 100x75mm Grijs Doosnr 01083 Inhoud 16 meter	€ 38,03	16	6
BO1-T1H 37.5.37.5LG	Halogeen vrije bedradingskoker T1-H 37,5x37,5mm Grijs Doosnr 01073 Inhoud 24 meter	€ 13,15	24	6
BO1-T1H 37.5.75LG	Halogeen vrije bedradingskoker T1-H 37,5x75mm Grijs Doosnr 01075 Inhoud 24 meter	€ 21,88	24	6
BO1-T1H 75.50LG	Halogeen vrije bedradingskoker T1-H 75x50mm Grijs Doosnr 01079 Inhoud 24 meter (ipv	€ 26,03	24	6
35.25511.01	Djet 6.35mm black 1 pole 2 pos. push	€ 9,17	50	
KBB01020	USB toetsenbord + trackbal; 5 rijen toetsen, opbouwmontage, optische trackball; USB;	€ 419,04	1	12

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortings groep
	VERWIJDERDE ITEMS			
10-2603.3176D	1 Chip LED T1 Bi-Pin blue 3,6VDC/20mA (bent pin type)			
10-2603.3179D	"Uitlopend product zie 10-2602.3209L" LED T1 Bi-Pin enkelv.wit 3,6VDC/20mA			
10-4610.3176D	LED 4-voudig T1 Bi-Pin blauw 14VDC/20mA			
10-5606.3244D	LED 6-voudig T1 Bi-Pin geel 6VDC/40mA (geen R&D)			
10-5609.3172D	LED 6-voudig T1 Bi-Pin geel 6VDC/40mA (geen R&D)			
10-5609.3173D	"Uitlopend" LED 6-voudig T1 Bi-Pin oranje 12VDC/20mA (zie 10-2602.3203L)			
10-5609.3174D	"Uitlopend" LED 6-voudig T1 Bi-Pin geel 12VDC/20mA (zie 10-2602.3204L)			
10-7123.2022	Neon lamp T5,5 rood 115VAC/1,7mA			
10-7223.2025	Neon lamp T6,8 groen 115VAC/1,6mA			
44-952.130	Lamp Ba9S 130V/2,4W			
01-952.0	Paddestoel knop zwart convex 23x23 plastic ondoorschijnend			
01-952.2	Paddestoel knop rood convex 23x23 plastic ondoorschijnend			
01-952.4	Paddestoel knop geel convex 23x23 plastic ondoorschijnend			
01-952.5	Paddestoel knop groen convex 23x23 plastic ondoorschijnend			
704.007.7	Signaalarmatuur zwart/helder prisma D29 schroefaansl.			
704.072.4	Voorzetelement paddestoelknop D40 (stap) geel en grijs kunststof frontring D29			
704.073.5A	Voorzetelement paddestoelknop D40 (stap) groen en zwart aluminium frontring D29			
704.338.0	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 st.,(puls-0-stap) grijs 30x30 A			
704.609.8	Tekstplaat ondoorzichtig grijs kunststof D29			
704.905.5/C	Schakelelement 1V+1M fastonaansl.6,3 zilvertk.			
41-904.2	Lens rood 15.2x21.2 plastic transparant			
41-904.7	Lens kleurloos helder 15.2x21.2 plastic transparant			
44-001.4-03	Opbouw behuizing geel met 1 nooddrukknop 50 mm			
44-001.4-05	Opbouw behuizing geel, voorzien van E-stop 37mm + 1 N.O. en 1 N.C. contact			
44-001.8-01	Opbouw behuizing grijs met 1 drukknop 1m/1v			
44-001.8-02	Opbouw behuizing grijs met 1 drukknop 1m/1v			
44-612.2	Diode element with 2 diodes			
44-614.11	Weerstand diode element 220/130VAC 1,2W front-/bodem montage			
44-701.67	Drukknop voorzetelement (puls) helder matgrijze frontring			
44-703.20	Drukknop voorzetelement (puls) zwart matverchroomde frontring hoog			
44-703.22	Drukknop voorzetelement (puls) rood matverchroomde frontring hoog			
44-703.24	Drukknop voorzetelement (puls) geel matverchroomde frontring hoog			
44-703.25	Drukknop voorzetelement (puls) groen matverchroomde frontring hoog			
44-703.26	Drukknop voorzetelement (puls) blauw matverchroomde frontring hoog			
44-703.29	Drukknop voorzetelement (puls) wit matverchroomde frontring hoog			
44-703.60	Drukknop voorzetelement (puls) zwart matgrijze frontring hoog			
44-703.62	Drukknop voorzetelement (puls) rood matgrijze frontring hoog			
44-703.64	Drukknop voorzetelement (puls) geel matgrijze frontring hoog			
44-703.66	Drukknop voorzetelement (puls) blauw matgrijze frontring hoog			
44-703.69	Drukknop voorzetelement (puls) wit matgrijze frontring hoog			
44-704.20	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens zwart matverchroomde frontring			
44-704.22	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens rood matverchroomde frontring			
44-704.24	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens geel matverchroomde frontring			
44-704.25	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens groen matverchroomde frontring			
44-704.26	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens blauw matverchroomde frontring			
44-704.29	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens wit matverchroomde frontring			
44-704.60	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens zwart matgrijze frontring			
44-704.64	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens geel matgrijze frontring			
44-704.65	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens groen matgrijze frontring			
44-704.66	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens blauw matgrijze frontring			
44-704.69	Drukknop voorzetelement (puls) met verhoogde lens wit matgrijze frontring			
44-707.62	Paddestoelknop rood matgrijze frontring			
44-734.21	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities stap-0-stap 0 matverchroomde frontring			
44-734.23	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities stap-0-stap I+0 matverchroomde frontring			
44-734.24	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities stap-0-stap 0+II matverchroomde frontring			
44-734.25	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities stap-0-stap I+0+II matverchroomde frontring			
44-734.25.020	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities stap-0-stap I+0+II matverchroomde frontring 2x1M			
44-734.61	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities stap-0-stap 0 matgrijze frontring			
44-734.65	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities stap-0-stap I+0+II matgrijze frontring			
44-737.64	Sleutelschakelaar voorzetelement 3 posities puls-0-stap 0+II, matgrijze frontring			
44-742.20	Vergrendelbare drukknop zwart matverchroomde frontring			
44-742.22	Vergrendelbare drukknop rood matverchroomde frontring			
44-770.6	Dubbele drukknop module groen matgrijze frontring			
44-771.6	Dubbele drukknop module 1+0 groen matgrijze frontring			
44-773.6	Voorzetelement (donkergrijs) voorzien van dubbele druktoets zwart en wit			
44-774.6	Voorzetelement (donkergrijs) voorzien van dubbele druktoets zwart = "O" en wit = "I"			
44-963	Tekstplaat 19-19mm zelfklevend tbv kastjes			
51-142.025DX2	Sleutelschakelaar 2 posities (puls) 2V+2M soldeeraansl. D18 goudtk. A 312-445			

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
51-156.025KY2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 2V+2M soldeeraansl. 18x18 goudktk. A+C			
51-195.022DX	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 1V+1M soldeer/fastonaansl. 18x24 goudktk. A+C 312-445			
51-196.025DX2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 2V+2M soldeeraansl. 18x24 goudktk. A+C 312-445			
51-196.025KY2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 2V+2M soldeeraansl. 18x24 goudktk. A+C			
51-235.025DX2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 1V+1M soldeeraansl. D18 goudktk. A 312-445			
51-235.025KY2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 1V+1M soldeeraansl. D18 goudktk. A			
51-236.025DX2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 2V+2M soldeeraansl. D18 goudktk. A 312-445			
51-255.025DX2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 1V+1M soldeeraansl. 18x18 goudktk. A 312-445			
51-295.025DX2	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) 1V+1M soldeeraansl. 18x24 goudktk. A 312-445			
51-361.022DX	Sleutelschakelaar 3 pos. stap-0-stap SPE 2V+2M soldeer/fastonaansl. 18x24 goudktk. A 312-445			
51-362.022DX	Sleutelschakelaar 3 pos. stap-0-stap SPE 2V+2M soldeer/fastonaansl. 18x24 goudktk. C+A+B 312-445			
51-364.022DX	Sleutelschakelaar 3 pos. puls-0-puls SPE 2V+2M soldeer/fastonaansl. 18x24 goudktk. A 312-445			
51-371.022DX	Sleutelschakelaar 3 pos. stap-0-stap SPE 2V+2M soldeer/fastonaansl. D 18 goudktk. A 312-445			
51-372.022DX	Sleutelschakelaar 3 pos. stap-0-stap SPE 2V+2M Soldeer/Fastonaansl. D 18 goudktk. C+A+B 312-445			
51-381.022DX	Sleutelschakelaar 3 pos. stap-0-stap SPE 2V+2M soldeer/fastonaansl. 18x18 goudktk. A 312-445			
51-387.022DX	Sleutelschakelaar 3 pos. puls-0-stap SPE 2V+2M soldeer/fastonaansl. 18x18 goudktk. A 311			
51-395.025KY2	Sleutelschakelaar 2 pos. (stap) 1V+1M soldeeraansl. 18x24 goudktk. C			
51-396.025KY2	Sleutelschakelaar 2 pos. (stap) 2V+2M soldeeraansl. 18x24 goudktk. C			
51-401.036KY	Sleutelschakelaar 2 pos. (stap) low level ktk. 2M universeelaansl. 18x24 A+C			
51-411.036KY	Sleutelschakelaar 2 pos. (stap) low level ktk. 2m universeelaansluiting			
51-441.036KY	Sleutelschakelaar 2 posities (stap) low level ktk. 2M universeelaansl. 18x18 A+C			
51-496.025DX2	Sleutelschakelaar 2 posities(puls) 2M+2V soldeeraansl. 18x24 goudktk.			
52-938.5	Draaiknop zwart/groen D18 plastic transparant			
61-2101.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 2 posities (puls) A 312-445			
61-2201.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 2 posities (stap) A 312-445			
61-2205.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 2 posities (stap) A+C 312-445			
61-2501.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 posities puls-0-puls A 312-445			
61-2601.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 posities stap-0-stap A 312-445			
61-2602.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 posities stap-0-stap B 312-445			
61-2607.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 posities stap-0-stap A+B+C 312-445			
61-2801.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 posities puls-0-stap A 312-445			
61-2802.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 posities puls-0-stap B 312-445			
61-2804.0/DX	Voorzetelement sleutelschakelaar 3 posities puls-0-stap A+B 312-445			
61-9110.0	Frontraam sleutelschakelaar zwart D15,8 plastic			
61-9926.7	Protective front cap clear D24			
70-210.4	Schakelement verlicht 6 Chip LED geel LS 1M printmontage 12VDC/20mA			
70-810.4	Signaalarmatuur-element 6-voudige LED geel printmontage 12VDC/20mA			
92-983.46	Printplaatje voorz. van schakelaar 1M en 6-voudige LED geel 24V/20mA .			
96-940.0	Blindplaat met 2 LED-uitsparingen zwart 17,4x17,4 plastic			
AU1-832.104.408	Flashing beacon 120mm, Clear/Grey, IP65, 12-48VAC/DC, bulb up to 25W, type BKG			
AU1-832.501.408	Flashing beacon 120mm, Amber/Black, IP65, 12-48VAC/DC, bulb up to 25W, type BKG			
AU1-832.502.408	Flashing beacon 120mm, Red/Black, IP65, 12-48VAC/DC, bulb up to 25W, type BKG			

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
	Prijswijzigingen			
84-8511.4320	Schakelement met LED verl. geel 12VDC, 1N.O. goudcontact, soldeer/fastonaansl.	€ 8,55	1	1
AU1-200.731.900	Pole mount base on aluminium tube horizontal mounting with screw, 50mm, Black, type BWS	€ 57,79	1	8
AU1-200.800.900	Set vertical mounting, Black, type BSS	€ 22,75	1	8
AU1-210.101.900	Steady light, modul SIGNAL70, Amber/Grey, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.102.900	Steady light, modul SIGNAL70, Red/Grey, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.104.900	Steady light, modul SIGNAL70, Clear/Grey, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.105.900	Steady light, modul SIGNAL70, Blue/Grey, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.106.900	Steady light, modul SIGNAL70, Green/Grey, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.107.900	Steady light, modul SIGNAL70, Yellow/Grey, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.501.900	Steady light, modul SIGNAL70, Amber/Black, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.502.900	Steady light, modul SIGNAL70, Red/Black, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.504.900	Steady light, modul SIGNAL70, Clear/Black, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.505.900	Steady light, modul SIGNAL70, Blue/Black, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.506.900	Steady light, modul SIGNAL70, Green/Black, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-210.507.900	Steady light, modul SIGNAL70, Yellow/Black, up to 250VAC/DC, type SLL	€ 21,61	1	8
AU1-248.500.405	Piezo buzzer continuous/pulsing tone, type ext.switchable, modul SIGNAL70, Black, 24VAC/DC, type SDZ	€ 56,19	1	8
AU1-250.101.405	Steady light-buzzer, modul SIGNAL70, Amber/Grey, 24VAC/DC, type SLP	€ 54,83	1	8
AU1-250.102.405	Steady light-buzzer, modul SIGNAL70, Red/Grey, 24VAC/DC, type SLP	€ 54,83	1	8
AU1-250.501.405	Steady light-buzzer, modul SIGNAL70, Amber/Black, 24VAC/DC, type SLP	€ 54,83	1	8
AU1-250.502.405	Steady light-buzzer, modul SIGNAL70, Red/Black, 24VAC/DC, type SLP	€ 54,83	1	8
AU1-260.105.313	Flashing light-buzzer, modul SIGNAL70, Blue/Grey, 230/240VAC, type SBP	€ 73,03	1	8
AU1-260.105.405	Flashing light-buzzer, modul SIGNAL70, Blue/Grey, 24VAC/DC, type SBP	€ 69,16	1	8
AU1-260.501.310	Flashing light-buzzer, modul SIGNAL70, Amber/Black, 110/120VAC, type SBP	€ 73,03	1	8
AU1-260.501.313	Flashing light-buzzer, modul SIGNAL70, Amber/Black, 230/240VAC, type SBP	€ 73,03	1	8
AU1-260.501.405	Flashing light-buzzer, modul SIGNAL70, Amber/Black, 24VAC/DC, type SBP	€ 69,16	1	8
AU1-260.502.405	Flashing light-buzzer, modul SIGNAL70, Red/Black, 24VAC/DC, type SBP	€ 69,16	1	8
AU1-260.505.313	Flashing light-buzzer, modul SIGNAL70, Blue/Black, 230/240VAC, type SBP	€ 73,03	1	8
AU1-300.000.005	Ex-proof signal horn, Dark grey polyester, 24VDC, type dHH2	€ 1.051,64	1	8
AU1-300.000.105	Ex-proof signal horn, Dark grey polyester, 24VAC-50Hz, type dHH1	€ 1.051,64	1	8
AU1-300.000.113	Ex-proof signal horn, Dark grey polyester, 230VAC-50Hz, type dHH1	€ 1.051,64	1	8
AU1-300.000.213	Ex-proof signal horn, Dark grey polyester, 240VAC-60Hz, type dHH1	€ 1.051,64	1	8
AU1-310.006.413	Ex-proof steady beacon, Green, 230/240VAC-50/60Hz, type dHL1	€ 1.000,40	1	8
AU1-320.000.010	Ex-proof signal bell, Dark grey polyester, 110VDC, type dHW2	€ 1.137,04	1	8
AU1-320.000.213	Ex-proof signal bell, Dark grey polyester, 240VAC-60hz, type dHW1	€ 1.137,04	1	8
AU1-320.100.113	Ex-proof signal bell with telephone call relay (ATEX), 230VAC-50Hz, type dHWR1	€ 1.354,20	1	8
AU1-340.001.413	Ex-proof strobe beacon, Amber, 230/240VAC-50/60Hz, 15J, type dHF1	€ 1.525,00	1	8
AU1-350.002.405	Ex-proof rotating signal beacon, Red, 24VAC/DC, type dHR1	€ 1.586,00	1	8
AU1-350.002.413	Ex-proof rotating signal beacon, Red, 230/240VAC-50/60Hz, type dHR1	€ 1.586,00	1	8
AU1-370.000.000	Ex-proof electronic sounder, Dark grey polyester, 85-265VAC, type dHE1	€ 1.527,44	1	8
AU1-370.000.001	Ex-proof electronic sounder, Dark grey polyester, 21,6-75VDC, type dHE2	€ 1.527,44	1	8
AU1-410.300.004	Ex-proof audible signalling sounder, 110-230VAC, type AS3	€ 793,00	1	8
AU1-410.401.005	Strobe beacon-Signalling Sounder, Amber/Black, 230V/240VAC, type VS4	€ 790,32	1	8
AU1-417.101.313	Rotating mirror beacon 90mm, base horizontal mounting, Amber, 230/240VAC, type MRS	€ 209,76	1	8
AU1-417.102.313	Rotating mirror beacon 90mm, base horizontal mounting, Red, 230/240VAC, type MRS	€ 209,76	1	8
AU1-417.105.405	Rotating mirror beacon 90mm, base horizontal mounting, Blue, 24VAC/DC, type MRS	€ 189,28	1	8
AU1-418.101.313	Rotating Mirror beacon 120mm, base horizontal mounting, Amber, 230/240VAC, type MRM	€ 218,63	1	8
AU1-418.101.405	Rotating Mirror beacon 120mm, base horizontal mounting, Amber, 24VAC/DC, type MRM	€ 190,87	1	8
AU1-418.102.405	Rotating Mirror beacon 120mm, base horizontal mounting, Red, 24VAC/DC, type MRM	€ 190,87	1	8
AU1-418.301.313	Rotating Mirror beacon 120mm, base pole mounting, Amber, 230/240VAC, type MRM	€ 246,38	1	8
AU1-419.101.313	Rotating mirror beacon 160mm, base horizontal mounting, Amber, 230/240VAC, type	€ 320,32	1	8
AU1-419.102.313	Rotating mirror beacon 160mm, base horizontal mounting, Red, 230/240VAC, type MRL	€ 320,32	1	8
AU1-419.102.405	Rotating mirror beacon 160mm, base horizontal mounting, Red, 24VAC/DC, type MRL	€ 310,77	1	8
AU1-419.301.405	Rotating mirror beacon 160mm, base pole mounting, Amber, 24VAC/DC, type MRL	€ 356,04	1	8
AU1-700.510.405M	Pole mount base on aluminium tube horizontal mounting with screw up to 3 modules, Black, 24VAC/DC, type CSW	€ 67,11	1	8
AU1-700.562.405M	Pole mount base on aluminium tube with foot adapter quick mounting up to 3 modules, 100mm, Black, 24VAC/DC, type CFR	€ 106,93	1	8
AU1-701.006.900	LED steady light modul, modul COMPACT30, Green, 24VAC/DC, type CLL	€ 27,53	1	8
AU1-702.001.900	LED flashing light modul, modul COMPACT30, Amber, 24VAC/DC, type CLB	€ 27,53	1	8
AU1-702.002.900	LED flashing light modul, modul COMPACT30, Red, 24VAC/DC, type CLB	€ 27,53	1	8
AU1-710.000.004	Mini Horn no cone, ABS Grey, 12VDC, type KDH	€ 39,13	1	8
AU1-710.100.005	Mini Horn with cone, ABS Grey, 24VDC, type KDH	€ 39,81	1	8
AU1-710.100.010	Mini Horn with cone, ABS Grey, 110VDC, type KDH	€ 39,81	1	8
AU1-710.100.105	Mini Horn with cone, ABS Grey, 24VAC-50Hz, type KDH	€ 36,40	1	8
AU1-710.100.113	Mini Horn with cone, ABS Grey, 230VAC-50Hz, type KDH	€ 36,40	1	8

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
AU1-710.111.005	Mini Horn-Signal-beacon with cone, Amber, ABS Grey, 24VDC, type KLL	€ 76,21	1	8
AU1-710.111.113	Mini Horn-Signal-beacon with cone, Amber, ABS Grey, 230/240VAC, type KLL	€ 73,26	1	8
AU1-710.112.005	Mini Horn-Signal-beacon with cone, Red, ABS Grey, 24VDC, type KLL	€ 76,21	1	8
AU1-710.112.010	Mini Horn-Signal-beacon with cone, Red, ABS Grey, 110VDC, type KLL	€ 76,21	1	8
AU1-710.112.105	Mini Horn-Signal-beacon with cone, Red, ABS Grey, 24VAC-50Hz, type KLL	€ 73,26	1	8
AU1-710.112.113	Mini Horn-Signal-beacon with cone, Red, ABS Grey, 230/240VAC-50Hz, type KLL	€ 73,26	1	8
AU1-710.122.005	Mini Horn-Strobe beacon with cone, Red, ABS Grey, 24VDC, type KLF	€ 114,89	1	8
AU1-710.122.113	Mini Horn-Strobe beacon with cone, Red, ABS Grey, 230VAC, type KLF	€ 102,15	1	8
AU1-711.000.113	Mini Horn, Grey, 230VAC-50Hz, type HMK	€ 52,10	1	8
AU1-712.100.005	Signal Horn, Grey, 24VDC, type HPT	€ 143,10	1	8
AU1-712.100.110	Signal Horn, Grey, 110VAC-50 Hz, type HPT	€ 113,30	1	8
AU1-712.100.113	Signal Horn, Grey, 230VAC-50 Hz, type HPT	€ 113,30	1	8
AU1-713.100.005	Signal Horn, alu-die cast, 24VDC, type HTG	€ 265,27	1	8
AU1-713.100.010	Signal Horn, alu-die cast, 110VDC, type HTG	€ 265,27	1	8
AU1-713.100.110	Signal Horn, alu-die cast, 110VAC-50Hz, type HTG	€ 235,92	1	8
AU1-713.100.113	Signal Horn, alu-die cast, 230VAC-50Hz, type HTG	€ 235,92	1	8
AU1-720.000.005	Bell, alu-die cast epoxy powder coated, 24VDC, type UWS	€ 185,87	1	8
AU1-720.000.307	Bell, alu-die cast epoxy powder coated, 42VAC, type UWS	€ 169,49	1	8
AU1-720.000.313	Bell, alu-die cast epoxy powder coated, 230VAC, type UWS	€ 169,49	1	8
AU1-730.010.313	Electronic Sounder short speaker, alu-die cast, with DIP switch, 230/240VAC, type EHL-D	€ 407,00	1	8
AU1-731.010.313	Electronic Sounder swiveling speaker, alu-die cast, with DIP switch, 230/240VAC, type EHS-D	€ 481,62	1	8
AU1-731.010.405	Electronic Sounder swiveling speaker, alu-die cast, with DIP switch, 12-24VAC/DC, type EHS-D	€ 431,34	1	8
AU1-740.022.005	Strobe beacon, Red, Grey ABS, 24VDC, 5J, type BZL	€ 172,90	1	8
AU1-740.027.004	Strobe beacon, Yellow, Grey ABS, 12VDC, 5J, type BZL	€ 172,90	1	8
AU1-741.012.405	Strobe beacon, Red, alu-die cast, 24VAC/DC, 5J, type BZG	€ 223,41	1	8
AU1-741.017.405	Strobe beacon, Yellow, alu-die cast, 24VAC/DC, 5J, type BZG	€ 223,41	1	8
AU1-741.022.005	Strobe beacon, Red, alu-die cast, 24VDC, 5J, type BZG	€ 217,72	1	8
AU1-741.027.005	Strobe beacon, Yellow, alu-die cast, 24VDC, 5J, type BZG	€ 217,72	1	8
AU1-750.001.900	Steady light, modul SIGNAL50, Amber, up to 25VAC/DC, type VLL	€ 16,38	1	8
AU1-750.002.900	Steady light, modul SIGNAL50, Red, up to 25VAC/DC, type VLL	€ 16,38	1	8
AU1-750.004.900	Steady light, modul SIGNAL50, Clear, up to 25VAC/DC, type VLL	€ 16,38	1	8
AU1-750.005.900	Steady light, modul SIGNAL50, Blue, up to 25VAC/DC, type VLL	€ 16,38	1	8
AU1-750.006.900	Steady light, modul SIGNAL50, Green, up to 25VAC/DC, type VLL	€ 16,38	1	8
AU1-750.007.900	Steady light, modul SIGNAL50, Yellow, up to 25VAC/DC, type VLL	€ 16,38	1	8
AU1-760.001.313	Flashing light, modul SIGNAL50, Amber/Grey, 230/240VAC, type VLB	€ 38,68	1	8
AU1-760.001.405	Flashing light, modul SIGNAL50, Amber/Grey, 12-24VAC/DC, type VLB	€ 34,81	1	8
AU1-760.002.313	Flashing light, modul SIGNAL50, Red/Grey, 230/240VAC, type VLB	€ 38,68	1	8
AU1-760.002.405	Flashing light, modul SIGNAL50, Red/Grey, 12-24VAC/DC, type VLB	€ 34,81	1	8
AU1-760.004.313	Flashing light, modul SIGNAL50, Clear/Grey, 230/240VAC, type VLB	€ 38,68	1	8
AU1-760.004.405	Flashing light, modul SIGNAL50, Clear/Grey, 12-24VAC/DC, type VLB	€ 34,81	1	8
AU1-760.007.313	Flashing light, modul SIGNAL50, Yellow/Grey, 230/240VAC, type VLB	€ 38,68	1	8
AU1-760.007.405	Flashing light, modul SIGNAL50, Yellow/Grey, 12-24VAC/DC, type VLB	€ 34,81	1	8
AU1-770.001.313	Strobe light, modul SIGNAL50, Amber, 230/240VAC, type VLF	€ 56,88	1	8
AU1-770.001.405	Strobe light, modul SIGNAL50, Amber, 12-24VAC/DC, type VLF	€ 68,93	1	8
AU1-770.002.313	Strobe light, modul SIGNAL50, Red, 230/240VAC, type VLF	€ 56,88	1	8
AU1-770.002.405	Strobe light, modul SIGNAL50, Red, 12-24VAC/DC, type VLF	€ 68,93	1	8
AU1-770.005.313	Strobe light, modul SIGNAL50, Blue, 230/240VAC, type VLF	€ 56,88	1	8
AU1-770.005.405	Strobe light, modul SIGNAL50, Blue, 12-24VAC/DC, type VLF	€ 68,93	1	8
AU1-781.100.313	Piezo buzzer continuous/pulsing tone, DIPswitch, modul SIGNAL50, Grey, 230/240VAC, type VDE	€ 46,87	1	8
AU1-781.100.405	Piezo buzzer continuous/pulsing tone, DIPswitch, modul SIGNAL50, Grey, 24VAC/DC, type VDE	€ 43,91	1	8
AU1-781.500.313	Piezo buzzer continuous/pulsing tone, DIPswitch, modul SIGNAL50, Black, 230/240VAC, type VDE	€ 46,87	1	8
AU1-781.500.405	Piezo buzzer continuous/pulsing tone, DIPswitch, modul SIGNAL50, Black, 24VAC/DC, type VDE	€ 43,91	1	8
AU1-782.500.405	Piezo buzzer continuous/pulsing tone ext.switchable, DIPswitch, modul SIGNAL50, 24VAC/DC, type VDZ	€ 50,28	1	8
AU1-790.142.900	Pole mount base on aluminium tube with plastic foot, 100mm, modul SIGNAL50, Grey, type VMR	€ 35,04	1	8
AU1-790.143.900	Pole mount base on aluminium tube with plastic foot, 250mm, modul SIGNAL50, Grey, type VMR	€ 38,22	1	8
AU1-790.541.900	Pole mount base on aluminium tube with plastic foot, 50mm, modul SIGNAL50, Black, type VMR	€ 32,99	1	8
AU1-790.542.900	Pole mount base on aluminium tube with plastic foot, 100mm, modul SIGNAL50, Black, type VMR	€ 35,04	1	8

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs	MOQ	kortingsgroep
AU1-790.543.900	Pole mount base on aluminium tube with plastic foot, 250mm, modul SIGNAL50, Black, type VMR	€ 38,22	1	8
AU1-809.000.313	Panel mount buzzer continuous/pulsing tone with spades, Grey, 230/240VAC, type ESZ-S	€ 44,36	1	8
AU1-809.010.313	Panel mount buzzer continuous/pulsing tone with terminal, Grey, 230/240VAC, type ESZ-	€ 47,55	1	8
AU1-809.100.313	Panel mount buzzer continuous/pulsing tone with spades, Black, 230/240VAC, type ESZ-	€ 44,36	1	8
AU1-809.110.313	Panel mount buzzer continuous/pulsing tone with terminal, Black, 230/240VAC, type ESZ-	€ 47,55	1	8
AU1-817.200.900	Bracket vertical mounting M series 90 mm, type MxS	€ 21,61	1	8
AU1-818.105.313	Steady beacon 120mm, base horizontal mounting, Blue, 110/120VAC, type MLM	€ 134,68	1	8
AU1-818.200.900	Bracket vertical mounting M series 120mm, type MxM	€ 22,75	1	8
AU1-819.102.310	Steady beacon 160mm, base horizontal mounting, Red, 110/120VAC, type MLL	€ 169,94	1	8
AU1-819.200.900	Bracket vertical mounting M series 160 mm, type MxL	€ 25,03	1	8
AU1-820.001.900	beacon lens 60mm, Amber, up to 250VAC/DC, type WLK	€ 8,65	1	8
AU1-820.002.900	beacon lens 60mm, Red, up to 250VAC/DC, type WLK	€ 8,65	1	8
AU1-820.120.900	Base horizontal mounting, Grey, type BHW	€ 14,56	1	8
AU1-820.130.900	Base vertical mounting, Grey, type BVW	€ 17,97	1	8
AU1-820.520.900	Base horizontal mounting, Black, type BHW	€ 14,56	1	8
AU1-820.530.900	Base vertical mounting, Black, type BVW	€ 17,97	1	8
AU1-822.200.900	Bracket wall mounting, type BKG, BLG, DLG, FLG and WLG	€ 22,75	1	8
AU1-841.501.900	Pole Connection Box horizontal mounting (M20), Modul SIGNAL, Black, IP65, type BDW	€ 18,43	1	8
AU1-841.511.900	Pole Connection Box vertical mounting (M20), Modul SIGNAL, Black, IP65, type BDV	€ 28,44	1	8
AU1-841.521.900	Pole Connection Box magnetic mounting (M20), Modul SIGNAL, Black, IP65, type BDM	€ 57,10	1	8
AU1-842.131.313	Strobe beacon 120mm, Amber/Grey, 230/240VAC, 5J, type FLG	€ 119,44	1	8
AU1-842.141.405	Strobe beacon 120mm, Amber/Grey, 24VAC/DC, 5J, type FLG	€ 132,63	1	8
AU1-842.531.313	Strobe beacon 120mm, Amber/Black, 230/240VAC, 5J, type FLG	€ 119,44	1	8
AU1-842.535.313	Strobe beacon 120mm, Blue/Black, 230/240VAC, 10J, type FLG	€ 119,44	1	8
AU1-842.541.405	Strobe beacon 120mm, Amber/Black, 24VAC/DC, 10J, type FLG	€ 132,63	1	8
AU1-842.542.405	Strobe beacon 120mm, Red/Black, 24VAC/DC, 10J, type FLG	€ 132,63	1	8
AU1-842.545.405	Strobe beacon 120mm, Blue/Black, 24VAC/DC, 10J, type FLG	€ 132,63	1	8
AU1-847.101.313	Strobe beacon 90 mm, base horizontal mounting, Amber, 230/240VAC, type MFS	€ 173,58	1	8
AU1-847.105.313	Strobe beacon 90 mm, base horizontal mounting, Blue, 230/240VAC, type MFS	€ 173,58	1	8

EAO - Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

Headquarters:

EAO AG
Tannwaldstrasse 88
4601 Olten, Switzerland
info@eao.com
www.eao.com

Subsidiaries:

Austria

Phone +49 201 85 87 0
Fax +49 201 85 87 210
sales.ede@eao.com

Belgium

Phone +32 3 777 82 36
Fax +32 3 777 84 19
sales.ebl@eao.com

China

Phone +852 27 86 91 41
Fax +852 27 86 95 61
sales.ehk@eao.com

France

Phone +33 1 64 43 37 37
Fax +33 1 64 43 37 49
sales.esa@eao.com

Germany

Phone +49 201 85 87 0
Fax +49 201 85 87 210
sales.ede@eao.com

Italy

Phone +39 035 481 0189
Fax +39 035 481 3786
sales.eit@eao.com

Japan

Phone +81 3 5444 5411
Fax +81 3 5444 0345
sales.esj@eao.com

Netherlands

Phone +31 78 653 17 00
Fax +31 78 653 17 99
sales.enl@eao.com

Sweden

Phone +46 8 683 86 60
Fax +46 8 724 29 12
sales.esw@eao.com

Switzerland

Phone +41 62 388 95 00
Fax +41 62 388 95 55
sales.ech@eao.com

United Kingdom

Phone +44 1444 236 000
Fax +44 1444 236 641
sales.euk@eao.com

USA

Phone +1 203 877 4577
Fax +1 203 877 3694
sales.eus@eao.com

Other Countries

Phone +41 62 286 92 10
Fax +41 62 296 21 62
sales@eao.com

